

# Ukázka přijímacích testů pro magisterské studium na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro akademický rok 2017/2018

Navazující magisterský studijní program Ošetrovatelství N5341 a program Specializace ve zdravotnictví N5345

**Obor: Ošetrovatelská péče v interních oborech  
Ošetrovatelství ve vybraných klinických oborech  
Perioperační péče**

## Ošetrovatelství

### 1. Čtrnácti elementárními potřebami se zabývá koncepce:

- a) Florence Nightingale
- b) Martha Elizabeth Rogers
- c) Marjory Gordon
- d) Virginia Henderson

### 2. Koncepce ošetrovatelství:

- a) Klade důraz na náročnější a samostatnější práci ošetrovatelského personálu a zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetrovatelského procesu
- b.) Nevytváří základ pro tvorbu koncepcí v klinických oborech
- c.) Je vydána Ministerstvem školství ČR k zajištění jednotného postupu při poskytování ošetrovatelské péče
- d.) Žádná z uvedených možností není správná

### 3. Evidence based nursing je:

- a) Ošetrovatelská péče založená na vědeckých poznatcích a důkazech
- b) Světový registr pracovníků ve zdravotnictví
- c) Světový registr ošetrovatelských standardů
- d) Registr pracovníků se zákazem výkonu zdravotnického povolání

### 4. Sentinelové indikátory kvality:

- a.) Vztahují se převážně na nežádoucí události
- b.) Slouží výhradně k porovnávání kvality mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními
- c.) Jsou založeny na sběru dat o jevech, které se vyskytují s určitou frekvencí (císařské řezy)
- d.) Orientují se na náklady

**Klíč ošetrovatelství: 1d, 2a, 3a, 4a**

## Psychologie

### 1. Koncept inteligenčního kvocientu zveřejnil v roce 1911:

- a) W. Stern
- b) Ch. R. Darwin
- c) F. Galton
- d) S. Freud

**2. Dítě začíná lézt:**

- a) Ve 3. až 4. měsíci života
- b) V 6. až 9. měsíci života
- c) V 11. až 13. měsíci života
- d) Ve 14. měsících života

**3. Empatie je:**

- a) Láska
- b) Vcítění
- c) Radost ze života
- d) Životní názor

**4. Mezi klasické typy temperamentu nepatří:**

- a) Sangvinik
- b) Cholerik
- c) Melancholik
- d) Introvert

**Klíč psychologie: 1a, 2b, 3b, 4d**

## **Chirurgie**

**1. Pro poranění Achillovy šlachy platí:**

- a) U kompletní ruptury není pacient schopen stoje na špičce
- b) Při podezření na parciální rupturu je možné nález verifikovat UZ vyšetřením
- c) Celková léčba operační i konzervativní je přibližně 6 týdnů
- d) Všechny odpovědi jsou správné

**2. O kompartment syndromu platí:**

- a) Může být komplikací léčby zlomenin
- b) Může se projevit bolestí, otokem a poruchou cití
- c) Předpokladem ke vzniku je zvýšení tlaku v pevně ohraničeném prostoru
- d) Všechny odpovědi jsou správné

**3. Šplícht je termín popisující patologický poslechový nález při vyšetření břicha:**

- a) U cholecystitidy
- b) Při perforovaném žaludku
- c) U ileózního stavu
- d) U každého nádorového onemocnění

**4. Blumbergův příznak je:**

- a) Reflexní kontrakce břišních svalů
- b) Pokleповá bolest břicha
- c) Bolest v místě zánětu po stlačení břišní stěny a jejím následném uvolnění
- d) Pokleповě prokázána přítomnost tekutiny v peritoneálním prostoru

**Klíč chirurgie: 1d, 2d, 3c, 4c**

## Vnitřní lékařství

### 1. Při hyperglykemickém ketoacidotickém diabetickém kómatu není indikována:

- a) Inzulinoterapie
- b) Rehydratace
- c) Léčba perorálními antidiabetiky
- d) Remineralizace

### 2. Pro duodenální vřed je typické:

- a) Nechutenství
- b) Bolest nalačno
- c) Bolest při polykání
- d) Častý přechod v karcinom

### 3. Označte správné tvrzení:

- a) Antibiotika v počínající fázi léčby sepse nasazujeme až dle výsledků kultivací
- b) Hemokultury u počínající sepse odebíráme před nasazením antibiotik
- c) Tekutiny v iniciační léčbě sepse nepodáváme
- d) Těžká sepsa je spojena se systémovou hypertenzí

### 4. Centrální žilní tlak je snížen:

- a) Při dehydrataci
- b) Při tamponádě srdeční
- c) Při plicní embolii
- d) Při oboustranné srdeční insuficienci

**Klíč vnitřní lékařství: 1c, 2b, 3b, 4a**

## Navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví N5345

### Obor: Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

#### Příklad otázek písemného testu z porodní asistence, psychologie a klinických předmětů (gynekologie, porodnictví, neonatologie):

##### Porodní asistence

###### 1. Doporučená klinická a laboratorní vyšetření se v prenatální péči dělí na

- a) řádná a mimořádná
- b) povinná a nepovinná
- c) pravidelná a nepravidelná
- d) důležitá a zbytečná

###### 2. Budinův hmat hodnotí

- a) tvar dělohy
- b) sklon krční rýhy
- c) uložení hřbetu a malých částí plodu v děloze
- d) dolní děložní segment

###### 3. Patologický CTG záznam neobsahuje

- a) decelerace
- b) akcelerace
- c) sinusoidní křivku
- d) silentní křivku

###### 4. Hlavička vstoupá malým oddílem znamená

- a) že malá fontanela je nad rovinou pánevního vchodu
- b) že malá fontanela je v rovině pánevního vchodu
- c) že malá fontanela je pod rovinou pánevního vchodu
- d) že vedoucí bod je v pánevní šíři

**Klíč porodní asistence: 1c, 2c, 3b, 4c**

##### Psychologie

###### 1. Sigmund Freud vysvětluje psychický vývoj na základě

- a) pudů
- b) nevědomých protipřenosů
- c) vývojových stupňů
- d) nenávisť ve vztazích

###### 2. Mladší školní věk začíná

- a) nástupem do mateřské školy
- b) nástupem do školy
- c) prořezáním prvních zubů stálého chrupu
- d) dosažením školní míry

###### 3. Dedukce je

- a) vyvozování závěrů z empirických dat
- b) usuzování z obecnosti
- c) zakončení výzkumu

d) matematický postup ve statistice

**4. Rozdíl mezi pravou halucinací a pseudohalucinací**

- a) spočívá v náhledu na existenci klamného jevu
- b) spočívá v pohledu pacienta (zúžení zornic)
- c) spočívá v zařazení (pseudohalucinace je poruchou vůle)
- d) není žádný rozdíl mezi halucinací a pseudohalucinací

**Klíč psychologie: 1a, 2b, 3b, 4a**

**Porodnictví, gynekologie, neonatologie**

**1. Pro placenta praevia centralis neplatí, že**

- a) je vysoce uložena v děložním fundu
- b) je porodní překážkou
- c) ohrožuje ženu silným krvácením
- d) může vrůstat hlouběji do stěny děložní

**2. Hypothalamus secernuje**

- a) estrogeny
- b) gestageny
- c) androgeny
- d) gonadoliberiny

**3. Endometrium prolifera vlivem**

- a) gonadotropinů
- b) HCG
- c) gestagenů
- d) estrogenů

**4. Turnerův syndrom má genotyp**

- a) 45 XX
- b) 46 X0
- c) 45 X0
- d) 46 XY

**5. Adnexektomie**

- a) je synonymum neostomie
- b) je incize a drenáž zánětlivého tumoru adnex
- c) je odstranění obou ovarii
- d) je odstranění vejcovodu a vaječníku

**Klíč porodnictví, gynekologie, neonatologie: 1a, 2d, 3d, 4c, 5d**